


8150



Dvižni trak z zankami 1t
Vijolični dvoslojni ploščati trak,
ojačane zanke,
poliester visoke trdnosti (PES)
EN 1492-1




- Serijska številka
- Zaščita podatkovnih nalepk
- Delovna obremenitev, natisnjena na traku

	L m	H mm		€
8150 1-T1	1	30	081500010	6,95 € 3,50 €
8150 2-T1	2	30	081500020	9,90 € 5,00 €
8150 3-T1	3	30	081500030	12,60 € 6,50 €

8153



Dvižni trak z zankami 2t
Zeleni dvoslojni ploščati trak,
ojačane zanke,
poliester visoke trdnosti (PES)
EN 1492-1




	L m	H mm		€
8153 1-T2	1	60	081530010	11,00 € 5,50 €
8153 2-T2	2	60	081530020	17,00 € 9,00 €
8153 3-T2	3	60	081530030	23,10 € 12,00 €

8156



Dvižni trak z zankami 3t
Rumene dvoslojni ploščati trak,
ojačane zanke,
poliester visoke trdnosti (PES)
EN 1492-1



	L m	H mm		€
8156 2-T3	2	90	081560020	25,50 € 13,50 €
8156 3-T3	3	90	081560030	35,50 € 18,50 €
8156 4-T3	4	90	081560040	43,50 € 22,50 €

8097



Bremenska veriga z dvema kraki in kavljem

- Varnostni faktor: 4
- Serijska identifikacijska ploščica
- Certifikat proizvajalca
- Specifikacije produkta

EN818-4

	WLL t 0° $\leq \beta \leq 45^\circ$	Ø	L m	kg		€
8097 D7-2	2,12	7	2	7,1	080970022	235,50 € 113,00 €
8097 D8-2	2,8	8	2	9,1	080970042	264,00 € 127,00 €
8097 D10-2	4,25	10	2	14,7	080970052	401,00 € 192,00 €
8097 D7-3	2,12	7	3	9,3	080970023	284,00 € 136,00 €
8097 D8-3	2,8	8	3	12,0	080970043	333,00 € 160,00 €
8097 D10-3	4,25	10	3	19,0	080970053	484,00 € 232,00 €



8097SL



Bremenska veriga z dvema kraki in samozapornim kavljem

	WLL t 0° $\leq \beta \leq 45^\circ$	Ø	L m	kg		€
8097SL D7-2	2,12	7	2	7,1	080970222	285,00 € 137,00 €
8097SL D8-2	2,8	8	2	9,1	080970242	312,00 € 150,00 €
8097SL D10-2	4,25	10	2	14,7	080970252	470,00 € 226,00 €
8097SL D7-3	2,12	7	3	9,5	080970223	334,00 € 160,00 €
8097SL D8-3	2,8	8	3	12,0	080970243	381,00 € 183,00 €
8097SL D10-3	4,25	10	3	19,0	080970253	553,00 € 265,00 €

8143   EN13157

Ročno verižno dvigalo

- Profesionalni model, izdelan iz visoko kakovostnih materialov
- Avtomatska zavora z dvojnim zatikalom
- Vrtljiv kavelj z varnostnim zapahom

081430005  9,2 kg

8143 0,5T

~~208,50 €~~ **125,00 €**

WLL t	L m
0,50	3

081430010  11,7 kg

8143 1T

~~246,00 €~~ **148,00 €**

WLL t	L m
1	3

081430020  19,5 kg

8143 2T

~~357,00 €~~ **214,00 €**

WLL t	L m
2	3



8146   EN13157

Kompaktno verižno dvigalo z ročico

- Zasnovan za enostavno in varno dvigovanje, vlečenje težkih tovorov
- Namestitev na fiksno točko ali na mobilne naprave za dvigovanje
- Avtomatska zavora z dvojnim zatikalom
- Vrtljiv kavelj z varnostnim zapahom

081460002  2,5 kg

8146C 0,25T

~~234,00 €~~ **140,00 €**

WLL t	L m
0,25	1,5

081460008  6,7 kg

8146 0,75T

~~254,00 €~~ **152,00 €**

WLL t	L m
0,75	1,5

081460015  11,2 kg

8146 1,5T

~~362,00 €~~ **217,00 €**

WLL t	L m
1,50	1,5

LAHEK, PRENOSEN



8147S 

Potisni vozički za ročna dvigala

Primeren za fiksiranje in horizontalno premikanje dvigala na konstrukcijskih nosilcih, kot npr. INP, IPB, IPE, HEA, HEB

TEHNIČNI PODATKI:

- Varnostni faktor: 4
- Identifikacijska oznaka

CERTIFIKATI:

- Certifikat proizvajalca
- CE izjava o skladnosti
- Testno poročilo UNI EN10204 tip 2.2
- Tehnične specifikacije izdelka

8147P 

Ročna spona za ročna dvigala

Primerno za konstrukcijske nosilce kot npr. INP, IPB, IPE, HEA, HEB itd.

TEHNIČNI PODATKI:

- Varnostni faktor: 4
- Identifikacijska oznaka

CERTIFIKATI:

- Certifikat proizvajalca
- CE izjava o skladnosti
- Testno poročilo UNI EN10204 tip 2.2
- Tehnične specifikacije izdelka

NOVO


EN13157



	WLL t	L Min÷Max mm	Ø F mm		€
8147S 0,5T	0,5	50÷220	25	081470005	167,50 € 101,00 €
8147S 1T	1	58÷220	30	081470010	214,50 € 129,00 €
8147S 2T	2	66÷220	40	081470020	273,00 € 164,00 €

NOVO

EN13157



	WLL t	A Min÷Max mm		€
8147P 1T	1	90÷180	081470210	110,50 € 66,00 €
8147P 2T	2	90÷190	081470220	133,50 € 80,00 €

8135 

Prijemalo za pločevino z zgibnim dviznim očesom

- Profesionalni model po normativu EN13155, izdelan iz visokokvalitetnega materiala
- Primeren za dviganje kovinskih plošč
- Primeren za plošče s trdoto do 30HRC (300HB)
- Varnostna ročica za lažje in varnejše vpenjanje
- Varnostni faktor 3:1




TEHNIČNI PODATKI:

- Varnostni faktor: 3
- Serijska identifikacijska ploščica



CERTIFIKATI:

- Certifikat proizvajalca
- Izjava ES o skladnosti
- Testno poročilo UNI EN10204 tipa 2.2
- Specifikacije produkta



	max WLL t	A mm	kg		€
8135 0,75T	0,75	0-15	2	081350005	129,00 € 77,00 €
8135 1,0T	1,0	0-20	5	081350010	174,50 € 105,00 €
8135 2,0T	2,0	0-25	8	081350020	259,00 € 155,00 €
8135 3,0T	3,0	0-30	15	081350032	439,00 € 263,00 €
8135 5,0T	5,0	0-50	23	081350050	618,00 € 371,00 €

max WLL (t)	Mere mm						
	B	C	D	E	F	G	H
0,75	205	125	10	27	105	35	40
1,0	290	170	12	48	145	45	56
2,0	375	205	17	67	175	56	56
3,0	425	237	20	75	215	60	78
5,0	480	262	20	80	232	65	90

8148 

Ročni vitel s pletenico

Lahek prenosni ročni vitel je skladen s standardom EN 13157. Izdelan je iz visokokakovostnih materialov in je primeren za dvigovanje, vleko, napenjanje in pritrjevanje tovora. Omogoča uporabo poljubne dolžine vrvi.


Uporablja se prek povezave s fiksno sidrno točko, omogoča visoko natančnost pri pozicioniranju bremena in zagotavlja varno delovanje v kateri koli smeri: vodoravno, navpično ali nagnjeno. Njegova kompaktna in priročna oblika omogoča enostavno namestitvev in uporabo. Roburjev ročni vitel omogoča uporabo vrvi poljubne dolžine, njegovo nosilnost pa je mogoče povečati za faktor 2, 3, 4 ali več, z uporabo valjev in kavljev v skladu z referenčni standardi.

- Varnostni faktor 4:1

NOVO



L 20/30 m



WLL (t)	kg	Dimenzioni mm						
		A	B	B1	C	C1	F	L2
0,8	6,5	426	235	168	64	60	8,3	800
1,6	12,5	545	280	190	97	72	11	1200
3,2	28	660	325	230	116	91	16	1200

	WLL t	L m		€
8148 0,8X20M	0,8	20	081480008	366,00 € 220,00 €
8148 1,6X20M	1,6	20	081480016	574,00 € 344,00 €
8148 3,2X20M	3,2	20	081480032	945,00 € 567,00 €
8148 0,8X30M	0,8	30	081480108	416,00 € 250,00 €
8148 1,6X30M	1,6	30	081480116	650,00 € 390,00 €
8148 3,2X30M	3,2	30	081480132	1.084,00 € 650,00 €



081810906
8181/S4 89,25 € **46,50 €**

4 delni komplet pritrdilnih trakov LC 1000kg,
z vodoodpornim poliesterskim nahrbtnikom
 Kljuke na koncih
 Širina traku: 35 mm
 Skupna dolžina: 6 m




L m	LC kg
6	1000



EN 12195-2

081821985
8182/S2 83,45 € **43,50 €**

2 delni komplet pritrdilnih trakov LC 2000kg,
z vodoodpornim poliesterskim nahrbtnikom
 Kljuke na koncih
 Širina traku: 50 mm
 Skupna dolžina: 8,5 m



L m	LC kg
8,5	2000

081880801
8188/K8 41,58 € **21,50 €**

Komplet pritrdilnih trakov z 8-imi dodatki

				LC kg	N°
	8488	Pritrdilni trak	ø8x0,65m	7	2x
	8488	Pritrdilni trak	ø8x0,80m	7	2x
	8188CL	Male raglje	4 m	500	2x
	8188FP	Zategovanje zaponk	2,5 m	250	2x




Avtomatski navijalci za cevi

Narejeni iz plastike, odporni na udarce, zrak ali vodo

- Polipropilenska struktura
- Naprava za avtomatsko zaustavitev cevi na želeno dolžino
- Temperatura vode -5 °C / + 50 °C
- Priložen 180° vrtljivi nosilec in drugi nosilec za hitro zaklepanje


019000080
1900S 8X10 177,50 € **103,00 €**



Priključek za zrak	GAS	1/4"
Dolžina cevi	m	10
Maksimalen delovni tlak	bar	15
Notranji Ø zračne cevi	mm	8x12
Material cevi		Poliuretana



019000115
1900M 10X15 253,00 € **132,50 €**



Priključek za zrak	GAS	3/8"
Dolžina cevi	m	15
Maksimalen delovni tlak	bar	15
Notranji Ø zračne cevi	mm	10x14
Material cevi		Poliuretana

