

# KATALOG HIDRAVLIČNIH REZERVOARJEV



## TEHIMPEX

**TEHIMPEX d.o.o.** | Goriška cesta 17, 5271 Vipava, Slovenija  
T: +386 (0)5 36 43 444 | E: vipava@tehimpex.si | W: www.tehimpex.si

### POSLOVALNICA LJUBLJANA

Litostrojska 44 d, 1000 Ljubljana  
T: +386 (0)1 50 07 491 | E: ljubljana@tehimpex.si

### POSLOVALNICA KOPER

Kolodvorska cesta 1, 6000 Koper  
T: +386 (0)5 66 34 480 | E: koper@tehimpex.si



### POSLOVALNICA NOVO MESTO

Podbreznik 13, 8000 Novo mesto  
T: +386 (0)8 20 01 932 | E: novomesto@tehimpex.si

### POSLOVALNICA RAVNE

Dobja vas 128, 2390 Ravne na Koroškem  
T: +386 (0)2 87 05 100 | E: ravne@tehimpex.si

# HIDRAVLICNI REZERVOAR S POKROVOM



Velikost	Dimenzije (mm)																																				
	A	B	C	D	E	F	Q	O	M	S	N	V	I*	t (kg)																							
JL12	335	270	235	2	4	/	208	290	285	12	6	M8	14	10																							
JL16	410	330	252				270	309	364				22	13																							
JL30	470	380	284	312			339	428	8		39		17																								
JL55	600	475	314	2,5	/		401	369	548		10		10	M8	58	30																					
JL75			404					459							75	34																					
JLP 100	700	420	505	4	6		/	310	556		640		12	10	M8	90	60																				
JLP 100-SE350																90	61																				
JLP150	756	513	545					4	6		/					410	608	690	12	10	M8	133	76														
JLP 150-SE350																						133	77														
JLP 225	908	613	585													4	8	/				510	654	860	12	10	M8	205	103								
JLP 225-SE350						205				104																											
JLP 300	908	700	600			4				8		/										610	700	860				14	14	M10	245	116					
JLP 300-SE350																															254	117					
JLP 400	1260	770	628																			4	8	/					650		728	1160	14	14	M10	390	176
JLP 400-SE350																																				390	177



\* nominalna kapaciteta (v litrih)



Po želji kupca, na pokrovu rezervoarja izdelamo tudi izreze, privarimo priključke, nosilce in ostalo po dogovoru.

- Rezervoarji in lovilna korita so izdelani iz konstrukcijske lužene pločevine (EN 10204-3.1) .
- Vsi vari so testirano oljetesni.
- Dobava s temeljnim lakiranjem, končno lakiranje po RAL lestvici, po dogovoru.
- Izdelava iz nerjavne pločevine (INOX) po dogovoru.

# HIDRAVLIČNI REZERVOAR MHS IZVEDBE





JLMxxV... Vertikalna izvedba, nalivnik/oddušnik je zgoraj.


Velikost	Dimenzije (mm)							
	A	B	C	D	M	Q	l*	t (kg)
JLM10H	320	200	202	2	300	160	10	5
JLM12H	254	302	250		234	240	12	7
JLM16H	350	240	240		330	180	16	6
JLM20H	449	240	240	2,5	430	180	20	10
JLM30H	550	240	240		530	180	30	11
JLM35H	628	249	240		608	190	35	13

\* nominalna kapaciteta (v litrih)

# LOVILNO KORITO ZA HIDRAVLIČNI REZERVOAR



Tip LK — standardna izvedba.



Tip LKN — izvedba z nogami.

Velikost	Dimenzije (mm)									
	A	B	C	D	E	M	Q	Q1	t (kg)	t1 (kg)
LK55	760	595	220	3	180	500	730	616	30	36
LK75					200					
LK100	880	520	240		200	450	850	736	31	37
LK150	1230	770	270	4	210	600	950	836	54	63
LK225					220					
LK300					230	850	90	102		

Nominalna kapaciteta korita (v litrih) je enaka oz. večja od kapacitete rezervoarja.